www.lpv.hu
Tel: 06-30 / 787-0946
info@lpv.hu

HyStream 3400 Hőlégfúvó

Utasítások a használati útmutatóhoz:
Szimbólumok

Elektromos áram általi veszély
A szimbólum arra utal, hogy elektromos feszültség miatt emberi életre akár halálos veszélyek fennállhatnak.

Forró felület veszélye
A szimbólum forró felületre figyelmeztet, ami sérüléseket okozhat.

Veszély
Veszélyre figyelmeztet, ami sérüléseket okozhat.

Figyelem
Veszélyre figyelmeztet, aminek anyagi kár lehet a következménye.

A használati útmutató aktuális verziója az alábbi linken található: trotec.de

http://hub.trotec.com/?id=26899

www.lpv.hu
Tel: 06-30 / 787-0946
info@lpv.hu

Jogi nyilatkozat

Ez a kiadvány minden korábbit felülír. A kiadvány egyetlen része sem használható fel semmilyen célra a Trotec előzetes írásos engedélye nélkül. Generált vagy elektronikus rendszerek használatával feldolgozni, reprodukálni vagy terjeszteni tilos. Műszaki változtatások joga fenntartva. Minden jog fenntartva.
Az árunevek a szabad felhasználás garanciája nélkül használhatók, a gyártó írásmódja szerint. Minden kereskedelmi név bejegyzett.
Tervezési változtatások a folyamatos termékfejlesztés érdekében előfordulhatnak, alak- és színváltozás lehetséges. A szállítási terjedelem változhat, eltérő lehet a termék képeitől. Ez a dokumentum kellő gondossággal készült. A Trotec nem vállal felelősséget az esetleges hibákért vagy hiányosságokért. © Trotec

Biztonság

Az üzembehelyezés/működtetés előtt kérem gondosan olvassa el a teljes használati útmutatót és tartsa mindig a készülék közelében.

Veszély!
A készülék nagyon felforrósodik!

A hőlégfúvó helytelen használata égés általi sérülésekhez és akkut tűzveszélyhez is vezethet.

- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes helyiségekben, ahol benzin, lakkok, oldószerek vagy egyéb könnyen gyúlékony gőzök találhatók, valamint olaj-, kén-, klór- vagy sótartalmú közegben.
- Ne használja nedves, vizes vagy sáros közegben.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a gyúlékony anyagok távolsága legalább 50 cm. legyen, ne használja a készüléket függönyök közvetlen közelében.
- Ne használja a készüléket gyúlékony talajon, vagy éghető, gyúlékony tárgyak közelében.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a fúvóka és a levegőbemenet szabadok, átjárhatók legyenek.
- Csak olyan áramellátáshoz csatlakoztassa a készüléket, ami megegyezik a készülék típuscimkéjén látható adatokkal, feszültséggel, frekvenciával.
- Tartson megfelelő távolságot állatoktól, kisállatoktól, például madárházaktól.
- Tartsa távol a gyermekeket. A személyek, akik a készüléket használják, tudatában kell hogy legyenek a készülék használatának szabályaival és veszélyeivel, amik a hőlégfúvóval való munkával kapcsolatosak.
- Soha ne dugjon tárgyakat a készülékbe, és nyúljon bele!
- Soha ne fedje, takarja le a készüléket, az nagyon forró!
- **Soha ne irányítsa a bekapcsolt készüléket emberekre, állatokra, növényekre vagy éghető tárgyakra. folyadékokra.**
- A bekapcsolt készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a készülék külső kábelei sérülésmentesek.
- A hosszabbítót a készülék teljesítménye alapján válassza meg, a kábelhossznak és a felhasználási célnak megfelelően. Mindig kerülje az elektromos túlterhelést. A hosszabbító kábelnek mindig teljesen kiengedett állapotban kell lennie.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- Mindig várja meg a teljes lehűlést, mielőtt szállítaná a készüléket.

Rendeltetésszerű használat

A készüléket forró levegő előállítására fejlesztettük, és csak a technikai adatok betartása mellett használható. A HyStream 3400 hőlégfúvót rendeltetésszerűen a következő területekre terveztük:

- kombinált működtetés csempefelszedő rendszerrel, pl. TilexPro a Trotectől
- padlóburkolatok oldása

- fóliák és zsugorcsövek zsugorítása
- nem éghető festékek, lakkok és nedves tárgyak, alapok szárítása
- nem éghető lakkok, festékek eltávolítása
- műanyagok hajlítása, zsugorítása
- nem éghető részek olvasztása, felengedése
- tömítő munkák, pl. tetőknél, műanyag-fóliáknál, sátraknál, ponyváknál

Minden más, ezen kívüli használat nem megengedett!

Nem rendeltetésszerű használat
Csak rendeltetésszerűen használja, ne használja tűzgyújtásra, vagy gyúlékony anyagok közvetlen közelében.

Egyéb veszélyek

Forró felület veszélye
Az üzemeltetés alatt a készülék különösen a fúvókája nagyon felforrósodhat. Fennáll az égési sérülés és a tűz veszélye.

Veszély!
A készülék és részei nagyon felforrósodhatnak. Ez égési sérülésekhez vezethet. Különösen figyelni kell gyermekek vagy más, segítségre szoruló személyek esetében és jelenlétében.

Veszély
Nem szakszerű használat esetén a sérülésveszély fennáll. Kizárólag szakszerűen, az utasításoknak megfelelően használja a készüléket!

Veszély
A készüléket nem szabad letakarni! Akut tűzveszély fennáll!

Elektromos áram általi veszély
A készülék elektromos alkatrészein végzett munkákat, javításokat csak igazolt szakember és szakszervíz végezheti.

Vészhelyzet esetén szükséges viselkedés és tennivalók
Vészhelyzet esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket a ki– / be- kapcsoló gombbal!
Húzza ki a csatlakozót a dugaljból. Sérült, hibás készüléket ne csatlakoztasson újra a hálózathoz.

Szám	Megnevezés

1	Fúvóka
2	Szellőzőnyílás
3	Hőmérséklet beállítása +¸/ - °C [1-9]
4	Ki – be kapcsológomb [0/1]

A HyStream 3400 használata a TilexPro 30 csempefelszedő rendszerrel

Használat

- A készüléket nagyon sokrétű felhasználhatóságra fejlesztették, minden használat előtt tervezze el a megfelelő körülményeket, és teremtse meg a megfelelő munkakörülményeket és a szükséges távolságot, minden éghető anyagtól.
- A készüléket mindig megfelelően biztosított konnektorba csatlakoztassa.

Üzembe helyezés

1. A hőmérséklet-beállítóval (3) állítsa a készüléket a legkisebb fokozatra [1].
2. Kapcsolja be a készüléket a ki – be kapcsológombbal (4).
3. Válassza ki a kívánt hőmérséklet-területet a hőmérséklet-beállítás (3) segítségével, a hőmérséklet 20- 650 °C között fokozatmentesen szabályozható.
4. Tartsa egy kézzel a hőlégfúvót, vagy fektesse a felületre. Mindig ügyeljen arra, hogy ne húzza a készüléket a vezetékénél fogva.
5. Mindig alacsonyabb hőmérséklettel kezdjen, és fokozatosan emelje a hőfokot a felhasználási cél hőfokára.
6. A HyStream 3400 további használatára vonatkozó utasításokat a TilexPro 30 vagy TilexPro 50 csempefelszedő rendszerrel együtt működtetve olvassa el a TilexPro használati útmutatójából.
7. Ez a professzionális szerszám egy nagy hatékonyságú kerámia hűtőelemmel van felszerelve. Mindig bánjon gondosan a készülékkel! Ne ejtse le! **Mindig óvatosan helyezze le a használat után.**

A készülék kikapcsolása

1. Kapcsolja a hőmérséklet beállító gombot (3) a minimumra / 1 pozícióra, és hagyja lehűlni a készüléket a légáram által.
2. Kapcsolja ki közben a készüléket, a ki- be kapcsológombbal, majd kis idő elteltével húzza ki a kábelt a dugaljból.
3. Várjon a következő tevékenységekkel (szállítás, elpakolás) amíg a készülék teljesen kihűl.

Szállítás

Vegye figyelembe minden szállítás előtt a következő utasításokat:

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaljból. Soha ne húzza a készüléket a vezetékénél fogva.
- Várjon, míg a készülék teljesen kihűl.

Hibák és zavarok

A készülék a gyártás során szigorú ellenőrzéseken ment keresztül. Ennek ellenére üzemzavarok léphetnek fel, ekkor a következő lista alapján ellenőrizze a készüléket**.**

Azok a problémák, melyek a burkolat kinyitásával oldhatók meg, csak szakszervizben vagy a Trotecnél lehetségesek!

Első használat során gyenge füst vagy szag érződik:

- Ez nem jelent hibát, rövid időn belül megszűnnek ezek a szagok, füst, tünetek.

A készülék nem indul el:

- Ellenőrizze a hálózati csatlakozást (230V/1 / 50 Hz)
- Ellenőrizze a csatlakozó sértetlenségét.
- A szakszervízzel vizsgáltassa át a készüléket.

A készülék csak hideg levegőt továbbít:

- A kerámia fűtőtelem vagy a hőmérsékletszabályozó megsérült.
- Kérjük forduljon a Trotec vevőszolgálathoz.

Ha mégsem tökéletes az ellenőrzések után a készülék működése?

- Minden különleges és rendhagyó zaj, vezeték- vagy motorprobléma előfordulása esetén kapcsolja ki a készüléket és fektesse le óvatosan.
- Forduljon a vevőszolgálathoz.

Karbantartás

- Ne érintse meg a hálózati kábelt nedves kézzel
- Minden munkálat előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Hagyja a készüléket teljesen lehűlni minden karbantartási munka elvégzése előtt.

Az olyan karbantartási munkákat, amik a készülékház kinyitásával járnak, csak a Trotec engedélyével lehet elvégezni.

A burkolat tisztítása:

Figyelem! Forró felület! Fokozott égési sérülés-veszély! Mindig hagyja a készüléket teljesen lehűlni, mielőtt hozzáfog a burkolat tisztításához.

Tisztítsa a készüléket egy nedves, szöszmentes, puha ruhával. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a készülékbe. Ne használjon oldószert, sprayt, éles tisztítót vagy súrolószert a ruha benedvesítésére.

Javítás

A kerámia fűtőelemek cseréje (csak igazolt szakembereknek)

- Húzza ki a dugót az aljzatból!
- Fektesse a teljesen kihűlt készüléket egy munkafelületre.
- Csavarja ki egy csillagcsavarhúzóval a fúvóka (1) csavarjait, és húzza őket óvatosan előre irányba.
- Fogja meg a kerámiaelemet óvatosan a fehér peremnél, és apró rázásokkal húzza ki a dugós csatlakozásból.

- Figyeljen a csatlakozásokra, mielőtt az új fűtőelemet behelyezi, a nútoknak egy síkban kell illeszkedni a vágatokhoz.
- Nyomja az új kerámiaelemet a csatlakozásba, amíg a fehér perem stabilan a készülékbe illeszkedik
- Rögzítse vissza a fúvókát.
- Kapcsolja be újra a készüléket – először legkisebb fűtésfokozaton.

Technikai adatok

Névleges teljesítmény	3400 W
Hálózati csatlakozó védelemszigetelt	1/N 230 V igen
Hálózati frekvencia	50 Hz
Kontúrcsatlakozó	CEE 7/17
Kábelhossz	2,90 m
Levegőhőmérséklet	20°C - 650°C
Levegőteljesítmény	320 l/ perc
Légnyomás	3000 Pa
Zajszint	65 dB (A)

Opcionális tartozék

www.lpv.hu
Tel: 06-30 / 787-0946
info@lpv.hu

TilexPro rendszer 30
30 cm-es csempeméretig, cikkszám: 6.100.000.050

TilexPro rendszer 50
50 cm-es csempeméretig, cikkszám: 6.100.000.052

Hulladékkezelés, megsemmisítés
Az elektronikai készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékok közé, hanem az Európai Unióban a 2002/96/EG irányelv szerint 2003.01.27-től az elektromos- és elektronikai használt készülékeket szakszerűen kell megsemmisíteni. Kérjük a készüléket a vonatkozó jogszabályok szerint semmisítsék meg.
A következő irányelvek figyelembevételével készült el a termék: 2014/30/EU

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EG- irányelvek kisfeszültség 2014/35/EU IV. fejezet
Ezennel igazoljuk, hogy a HyStream 3400 gyártási sorozatú hőlégfúvó a megnevezett EG-irányelveknek megfelelően lett fejlesztve, tervezve, gyártva.
Modell: HyStream3400
Gyártási év: 2018
Terméknév, megnevezés: hőlégfúvó
Fejlesztve és tervezve ennek megfelelően: 2014/30/EU

Alkalmazott harmonizált normák:

EN 60335-2-45:2003
EN 60335-1:2002+A11:2004+A2:2006+A12:2006
EN 50366:2003+A1:2006
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1:2001
EN 61000-3-2:2006
EN 6100-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Jótállás

A **HyStream 3400 hőlégfúvó pisztoly** gyártási sorozatú készülékek a legszigorúbb teszteken mennek keresztül, mielőtt elhagynák a gyártó üzemet. Ha a termékünk a vásárlástól számított **fél éven belül** gyári hiba miatt nem a minőségi és mennyiségi jellemzőknek megfelelően működik, a vásárlónak az adott részt díjmentesen javítjuk, vagy cseréljük (feltéve, hogy a készülék részeinek és/vagy a készülék egészének működési zavara vagy meghibásodása normál működési feltételek közben történik).

Terjedelem: minden rossz részre (anyag és munkadíj)
Időtartam: a vásárlástól számított **fél év**
Teljesítményünk: javítás vagy csere a rossz részekre

Mit kell tennie:

1. Csomagolja be a terméket az eredeti csomagolásba ugyanolyan úton-módon, mint ahogyan azt tőlünk megkapta.
2. Tegye mellé a jótállási jegyet, az eredeti számlát, a nyugtát, vagy ezek másolatát.
3. Kérjük, mellékelje a kár rövid leírását, a hibákat vagy a működési zavarokat és körülményeit, ahogyan azt is, hogy ezek hogyan jelentkeznek.
4. A visszaszállításról kérjük, egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal.

További feltételek:
Ez a jótállás nem fedi le azokat a hibákat, amelyek nem rendeltetésszerű használat (pl: maró, agresszív közegben történő működtetés), karbantartás, hibás összeszerelés, balesetek, természeti katasztrófák, nem megfelelő csomagolás, nem jóváhagyott változások, átszerelések, átépítések, változtatások miatt következtek be (amelyek cégünktől függetlenül történtek). A jótállás érvénytelen, ha a készülék pajzsát eltávolították vagy a gyári szám olvashatatlan. Elhatároljuk magunkat mindennemű kártérítési igénytől, amely a javítási idő alatti bevételkiesésre, vagy egyéb üzleti kárra vonatkozik.
Amennyiben a vásárolt termékkezelési útmutatója kötelező karbantartást ír elő, ennek elmulasztása jótállásmegvonással jár.

HyStream 3400 hőlégfúvó pisztoly - Jótállási jegy

Vásárló adatai

Vásárlás dátuma: 2024. január 18.

Vásárló neve:_____

Cím:_____

Telefonszám / Email-cím:_____

Értékesítő neve: MANDA KFT.

Cím: H-2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 124/A

Telefonszám / Email-cím: 06/30-787-0946 info@lpv.hu

Meghibásodás részletes ismertetése:

_____

_____

_____

Sok sikert kívánunk a készülék használatához!

A Manda Kft. csapata